






T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení
T6/917/970/131 obklad

T6/1179/1233/131 obklad

T7/1176/1195/117 obklad





Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	164	199
		0,6	198	240
		0,7	223	270
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	x	x
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	191	231
		0,7	213	258
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	145	176
		0,7	206	249
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	173	209
		0,7	234	283
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	179	217
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	179	217
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	218	264
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	220	266
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	208	252
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	241	292
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	155	187
		0,6	x	x
		0,7	214	259
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	146	176
		0,7	206	250
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	174	210
		0,7	235	284
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	180	218
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	180	218
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	219	265
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	220	266
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	209	253
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	242	293

T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení
T8/920/980/97 obklad

T8/1164/1220/97 obklad

T14/1120/1157/112 obklad


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	201	243
		0,6	198	239
		0,7	222	269
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	x	x
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	194	235
		0,7	216	261
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	147	178
		0,7	209	253
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	175	212
		0,7	237	287
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	182	220
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	182	220
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	221	268
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	222	269
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	211	255
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	245	296
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	162	196
		0,6	202	244
		0,7	225	272
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	153	185
		0,7	217	262
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	182	220
		0,7	246	298
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	189	228
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	189	228
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	230	278
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	231	280
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	219	265
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	254	308

T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení
T18/870/913/175 obklad

T18/1128/1173/188 obklad

T18DR/1100/1137/137 obklad


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	173	210
		0,6	209	253
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
		0,5	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	x	x
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	200	242
		0,7	223	270
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	152	184
		0,7	215	261
		0,5	181	218
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,6	245	296
		0,5	187	227
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	187	227
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	187	227
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	228	276
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	230	278
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	218	264
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	252	305
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	165	200
		0,6	205	248
		0,7	229	277
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	156	188
		0,7	221	267
		0,5	185	224
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	251	304
		0,5	192	232
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	192	232
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	192	232
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	234	283
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	235	285
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	223	270
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	259	313




T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení

Povrchová úprava

Záruka

 Tloušťka
(mm)

Cena v Kč/m²
bez DPH s DPH
T20/1040/1105/130 obklad

T35/824/860/206 obklad

T35/1050/1090/210 obklad


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	x	x
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
		0,5	196	237
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	265	321
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	203	246
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	203	246
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	248	300
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	249	301
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	236	286
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	273	331
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	0	0
		0,6	0	0
		0,7	0	0
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
		0,5	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	x	x
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	x	x
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	x	x
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	163	197
		0,7	231	280
		0,5	194	235
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	263	318
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	201	244
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	201	244
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	245	297
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	247	299
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	234	283
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	271	328





T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení

Povrchová úprava

Záruka





 Tloušťka
(mm)

Cena v Kč/m²
bez DPH
s DPH
T35EL/1050/1090/210 obklad

T40/1064/1098/266 obklad

T45/980/1040/196 obklad


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	x	x
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	163	197
		0,7	231	280
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	194	235
		0,7	263	318
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	201	244
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	201	244
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	245	297
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	247	299
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	234	283
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	271	328
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	171	206
		0,6	212	257
		0,7	236	286
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	161	195
		0,7	228	276
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	192	232
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	199	240
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	199	240
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	242	293
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	243	295
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	231	279
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	268	324
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	185	224
		0,6	230	278
		0,7	257	311
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	175	211
		0,7	248	300
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	208	252
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	216	261
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	216	261
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	263	318
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	264	320
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	251	304
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	290	351

T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení

T50P/1056/1085/264 obklad

T55P/940/980/235 obklad

T60P/1000/1058/250 obklad


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²			
			bez DPH	s DPH		
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	172	208		
		0,6	214	259		
		0,7	238	288		
		0,8	269	326		
		1,0	333	403		
		1,25	415	502		
		aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	162	196
				0,7	230	278
		lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	193	234
				0,7	261	316
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	367	444		
		0,5	200	242		
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	200	242		
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	244	295		
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	245	297		
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x		
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	233	282		
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	269	326		
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	193	234		
		0,7	268	324		
		1,0	374	453		
		aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
				0,7	x	x
		lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	217	262
				0,7	294	355
		lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	412	499
				0,5	225	272
		lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	225	272
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	274	331		
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	276	334		
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x		
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	261	316		
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	303	366		
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	182	220		
		0,6	226	273		
		0,7	252	304		
		0,8	285	344		
		1,0	352	426		
		1,25	438	530		
		aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	171	207
				0,7	243	294
		lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	204	247
				0,7	276	334
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	387	469		
		0,5	211	256		
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	211	256		
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	258	312		
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	259	313		
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x		
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	246	297		
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	285	344		