




T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení
T14/1120/1157/112 střecha

s podélnou odvodňovací drážkou


T16/900/920/150 střecha

T18/870/913/175 střecha


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	162	196
		0,6	202	244
		0,7	225	272
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	153	185
		0,7	217	262
		0,5	182	220
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	246	298
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	189	228
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	189	228
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	230	278
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	231	280
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	219	265
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	254	308
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	x	x
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
		0,5	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	x	x
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	x	x
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	173	210
		0,6	209	253
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
		0,5	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	x	x
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	x	x


T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení



Povrchová úprava

Záruka

 Tloušťka
(mm)




Cena v Kč/m²
bez DPH
s DPH
T18/1128/1173/188 střecha

T18DR/1100/1137/137 střecha

s podélnou odvodňovací drážkou


T20/1040/1105/130 střecha


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	200	242
		0,7	223	270
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	152	184
		0,7	215	261
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	181	218
		0,7	245	296
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	187	227
		0,7	245	296
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	187	227
		0,7	245	296
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	228	276
		0,7	290	354
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	230	278
		0,7	292	356
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	218	264
		0,7	280	342
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	252	305
		0,7	314	382
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	165	200
		0,6	205	248
		0,7	229	277
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	156	188
		0,7	221	267
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	185	224
		0,7	251	304
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	192	232
		0,7	254	312
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	192	232
		0,7	254	312
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	234	283
		0,7	296	365
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	235	285
		0,7	297	367
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	223	270
		0,7	285	354
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	259	313
		0,7	321	390
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	x	x
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	196	237
		0,7	265	321
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	203	246
		0,7	266	322
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	203	246
		0,7	266	322
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	248	300
		0,7	310	378
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	249	301
		0,7	311	379
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	236	286
		0,7	298	366
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	273	331
		0,7	335	404

T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)


Označení
T35/824/860/206 střecha

T35/1050/1090/210 střecha

T40/1064/1098/266 střecha


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	179	217
		0,6	216	261
		0,7	243	294
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	x	x
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	x	x
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	x	x
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	x	x
		0,6	x	x
		0,7	x	x
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	163	197
		0,7	231	280
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	194	235
		0,7	263	318
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	201	244
		0,7	201	244
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	201	244
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	245	297
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	247	299
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	234	283
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	271	328
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	171	206
		0,6	212	257
		0,7	236	286
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	161	195
		0,7	228	276
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	192	232
		0,7	259	314
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	199	240
		0,7	199	240
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	199	240
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	242	293
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	243	295
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	231	279
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	268	324


T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení


T45/980/1040/196 střecha



T50P/1056/1085/264 střecha




T55P/940/980/235 střecha



Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	185	224
		0,6	230	278
		0,7	257	311
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	175	211
		0,7	248	300
		0,5	208	252
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	282	341
		0,5	216	261
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	216	261
		0,5	216	261
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	216	261
		0,5	216	261
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	263	318
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	264	320
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	251	304
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	290	351
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	172	208
		0,6	214	259
		0,7	238	288
		0,8	269	326
		1,0	333	403
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	1,25	415	502
		0,5	162	196
		0,7	230	278
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	193	234
		0,7	261	316
		1,0	367	444
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	200	242
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	200	242
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	244	295
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	245	297
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	233	282
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	269	326
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	193	234
		0,7	268	324
		1,0	374	453
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	x	x
		0,7	x	x
		0,5	217	262
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,7	294	355
		1,0	412	499
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	225	272
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	225	272
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	274	331
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	276	334
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	261	316
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	303	366

T výška vlny/šíře krytí/celková šíře/rozteč vln (mm)

Označení

T60P/1000/1058/250 střecha


Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka (mm)	Cena v Kč/m ²	
			bez DPH	s DPH
pozink – 200, 275 g/m ²	2 roky	0,5	182	220
		0,6	226	273
		0,7	252	304
		0,8	285	344
		1,0	352	426
		1,25	438	530
aluzinek – 150, 185 g/m ²	10 let	0,5	171	207
		0,7	243	294
lak lesk - 25 mikronů	10 let	0,5	204	247
		0,7	276	334
		1,0	387	469
lak mat - 35 mikronů	10 let	0,5	211	256
lak mat struktura - 35 mikronů	10 let	0,5	211	256
lak purlak - 50 mikronů	30 let	0,5	258	312
lak purmat - 50 mikronů	30 let	0,5	259	313
lak purex - 26 mikronů	15 let	0,5	x	x
lak RAL 8023 – 25 mikronů	10 let	0,5	246	297
lak zlatý dub/tmavý ořech-25 mikr.	10 let	0,5	285	344