

OKAPOVÝ SYSTÉM



Okapový systém je konstruován s ohledem na jednoduchost montáže s důrazem na maximální a dokonalé odvodnění střechy.

Je vyrobený z pozinkovaného plechu, který je oboustranně polakovaný puralem o síle 50 mikronů, který zaručuje vysokou odolnost proti UV záření a korozi.

Okapový systém

Název Rozměr	125/90		150/100	
	bez DPH Kč/ks	s DPH Kč/ks	bez DPH Kč/ks	s DPH Kč/m2
Žlab L = 2 m	214	257	274	329
Žlab L = 3 m	321	385	411	493
Žlab L = 4 m	428	514	548	658
Svodová roura L = 1 m	135	162	156	187
Svodová roura L = 3 m	404	485	469	563
Svodová roura L = 4 m	539	647	625	750
Žlabové čelo	59	71	60	72
Žlabový hák kombi krátký 70 mm	50	60	56	67
Žlabový hák střední 175 mm	57	68	60	72
Žlabový hák dlouhý 210 mm	69	83	74	89
Žlabový kotlík	138	166	168	202
Koleno / výtokové koleno 60 st.	139	167	162	194
Objímka svodu	48	58	51	61
Kotva objímky komplet L=100 mm	15	18	15	18
Kotva objímky komplet L=160 mm	25	30	25	30
Kotva objímky komplet L=210 mm	40	48	40	48
Žlabový roh vnitřní 90 st.	360	432	451	541
Žlabový roh vnější 90 st.	360	432	451	541
Žlabový roh vnitřní 135 st.	580	696	607	728
Žlabový roh vnější 135 st.	580	696	607	728
Žlabová spojka	73	88	79	95

Ceny včetně DPH/ks jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Povrchová úprava : pural 50 µm

V případě zájmu zajistíme vlastními vozidly dopravu v rámci celé ČR.

Zpracování nabídek a návrhů zdarma.

Ceny jsou platné pro přijaté objednávky od 6.4.2010 až do vydání nového ceníku.

Barevné možnosti :


Pural (50 mikronů)


RAL 8004 CIHLOVÁ	RR 029 ⁽¹⁾ VIŠŇOVÁ	RAL 8017 HNĚDÁ
RAL 7024 GRAFITOVÁ	RAL 9010 SNĚHOVĚ BÍLÁ	RAL 9005 ČERNÁ

Náhled barev je pouze orientační




Výběr vhodného systému





Žlab



Svodová roura



Žlabové čelo



Žlabový hák kombi krátký



Žlabový hák střední



Žlabový hák dlouhý



Žlabový kotlík



Kolínko 60 st.



Objímka svodu



Kotva objímky komplet



Žlabový roh vnitřní 90 st.




Žlabový roh vnitřní 135 st.



Žlabový roh vnější 90 st.



Žlabový roh vnější 135 st.



Mezikus svodové roury



Odbočka svodu 60 st.



Výtokové koleno



Žlabová spojka



Fotogalerie a příklady možností použití



