

FASÁDNÍ OBKLADOVÉ PANELE


Mají uplatnění jako vnitřní nebo venkovní obklad stěn hal, skladů nebo supermarketů.

Moderní a levný systém obkladů umožňuje dodatečnou tepelnou izolaci stěn se skrytým kotvením.

Kotví se do dřevěného nebo ocelového roštu jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru.

Výhody :

- nízká hmotnost
- dlouhá životnost
- estetický vzhled
- jednoduchá a rychlá montáž



Ceník fasádních obkladových panelů

Název Rozměr	lesk		mat	
	bez DPH Kč/m ²	s DPH Kč/m ²	bez DPH Kč/m ²	s DPH Kč/m ²
Panel PS 525 / 0,7 mm	332,00	395,10	x	x
Panel PS 315 / 0,5 mm	275,00	327,30	287,00	341,50
Panel PS 315 / 0,7 mm	367,00	436,70	x	x
Panel PS 215 / 0,5 mm	306,00	364,10	319,00	379,60
Panel PS 215 / 0,7 mm	409,00	486,70	x	x
Panel PS 155 / 0,5 mm	343,00	408,20	359,00	427,20
Panel PS 155 / 0,7 mm	459,00	546,20	x	x

Výrobní rozměry od 0,5 do 8 bm.

Ceny jsou platné od 18.4.2008 do vydání nového ceníku

TECHNIKA TRADE s.r.o. Boršice 719, 687 09 Boršice

e-mail : prodej@plechova-strecha.cz

www.plechova-strecha.cz

Telefon : 573 902 322, 602 540 876, 724 332 727, fax 572 501 327, 602 757 376

Příklady možností použití





TECHNIKA TRADE s.r.o. Boršice 719, 687 09 Boršice

e-mail : prodej@plechova-strecha.cz

www.plechova-strecha.cz

Telefon : 573 902 322, 602 540 876, 724 332 727, fax 572 501 327, 602 757 376

Základní barevné odstíny (27 barev)

POLYESTER LESK (25µm)

RAL 8016-hnědá (1)(2)



RAL 3016-červená (1)(2)




RAL 5010-modrá (1)(2)



RAL 1002-okrová (1)(2)



RAL 9002-bílá (1)(2)



RAL 9010-sněh.bílá (1)(2)



RAL 6029-zelená (1)(2)



RAL 9006-stříbná (1)(2)



RAL 7035-šedá (1)(2)



RR 028-višňová (1)



RR 032-tmavě hnědá (1)



RAL 9005-černá (1)



RAL 8004 - cihlová (1)



RAL 7000-šedá (1)



RAL 6005-tmavě zelená (1)



RAL 8017-hnědá (1)



RAL 7024-grafitová (1)



POLYESTER MAT, MAT STRUKTURA (35µm)

RR 028-višňová (1)



RR 032-hnědá (1)



RR 011-zelená (1)



RR 023-grafitová (1)



RR 750-cihlová (1)



RR 033-černá (1)



RAL 8017-hnědá (1)



PURAL (50µm)

RR 750-cihlová (1)



RR 029-višňová (1)



RR 032-hnědá (1)



(1) - tloušťka plechu 0,50 mm

(2) - tloušťka plechu 0,70 mm

Na zakázku jsme schopni dodat i další barevné odstíny v paletě RAL.
Náhled barev je pouze orientační.

TECHNIKA TRADE s.r.o. Boršice 719, 687 09 Boršice

e-mail : prodej@plechova-strecha.cz

www.plechova-strecha.cz

Telefon : 573 902 322, 602 540 876, 724 332 727, fax 572 501 327, 602 757 376